

Manometer-Absperrhähne



Anwendung

Als Absperrorgan zwischen Messleitung und Druckmessgerät. Bei Absperrhähnen mit Prüfanschluss ist der gleichzeitige Anschluss von Druckmessgeräten und Prüfgeräten an der Messleitung möglich. Geeignet für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe.

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich

Medium: -10/+50 °C

Anschluss

Siehe Bestelltabelle

Nenndruck


PN 6 oder PN 16

Werkstoff

Gehäuse: Messing, blank oder Edelstahl 316 Ti, blank

Küken: Messing, blank oder Edelstahl 316 Ti, blank

Detailansichten



Ausführungen

Manometer-Absperrhahn Muffe x Muffe

	Anschluss	Nenndruck	Werkstoff	Ausführung	Art.-Nr.
	G $\frac{1}{4}$	PN 6	Messing, blank	Muffe x Muffe	63001
	G $\frac{3}{8}$	PN 16	Messing, blank	Muffe x Muffe	63002
	G $\frac{1}{2}$	PN 16	Messing, blank	Muffe x Muffe	63003
	G $\frac{1}{2}$	PN 16	Messing, blank	Muffe x Muffe, mit Prüfflansch rund 40 x 5	63004
	G $\frac{1}{2}$	PN 16	Messing, blank	Muffe x Muffe, mit Prüfflansch 60 x 25 x 10	63005
	G $\frac{1}{2}$	PN 16	Messing, blank	Muffe x Muffe, mit Stopfbuchse	63006


Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Manometer-Absperrhahn Muffe x Zapfen

	Anschluss	Nenndruck	Werkstoff	Ausführung	Art.-Nr.
	G $\frac{1}{4}$	PN 6	Messing, blank	Muffe x Zapfen	63011
	G $\frac{3}{8}$	PN 16	Messing, blank	Muffe x Zapfen	63012
	G $\frac{1}{2}$	PN 16	Messing, blank	Muffe x Zapfen	63013
	G $\frac{1}{2}$	PN 16	Messing, blank	Muffe x Zapfen, mit Prüfflansch rund 40 x 5	63009
	G $\frac{1}{2}$	PN 16	Messing, blank	Muffe x Zapfen, mit Prüfflansch 60 x 25 x 10	63010


Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Manometer-Absperrhahn Spannmuffe x Zapfen

	Anschluss	Nenndruck	Werkstoff	Ausführung	Art.-Nr.
	G $\frac{1}{4}$	PN 6	Messing, blank	Spannmuffe x Zapfen	63014
	G $\frac{1}{2}$	PN 16	Messing, blank	Spannmuffe x Zapfen	63027
	G $\frac{1}{2}$	PN 16	Edelstahl 316 Ti, blank	Spannmuffe x Zapfen	63090
	G $\frac{1}{2}$	PN 16	Messing, blank	Spannmuffe x Zapfen, mit Prüfflansch 60 x 25 x 10	63028
	G $\frac{1}{2}$	PN 16	Edelstahl 316 Ti, blank	Spannmuffe x Zapfen, mit Prüfflansch 60 x 25 x 10	63091
	G $\frac{1}{2}$	PN 16	Messing, blank	Spannmuffe x Zapfen, mit Prüfzapfen M20 x 1,5	63015
	G $\frac{1}{2}$	PN 16	Edelstahl 316 Ti, blank	Spannmuffe x Zapfen, mit Prüfzapfen M20 x 1,5	63016


Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Manometer-Absperrhahn drehbare Muffe x Muffe

	Anschluss	Nenndruck	Werkstoff	Ausführung	Art.-Nr.
	G $\frac{1}{2}$	PN 16	Messing, blank	Drehbare Muffe x Muffe	63017
	G $\frac{1}{2}$	PN 16	Messing, blank	Drehbare Muffe x Muffe, mit Prüfflansch 60 x 25 x 10	63018

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Manometer-Absperrhahn drehbare Muffe x Zapfen

	Anschluss	Nenndruck	Werkstoff	Ausführung	Art.-Nr.
	G $\frac{1}{2}$	PN 16	Messing, blank	Drehbare Muffe x Zapfen	63107
	G $\frac{1}{2}$	PN 16	Messing, blank	Drehbare Muffe x Zapfen, mit Prüfflansch 60 x 25 x 10	63024

Blaue Art.-Nr. = Lagerware